

Risultati SSI – spiegazioni sulle finestre pop-up

Questo paragrafo descrive brevemente i diversi valori che appaiono nelle finestre pop-up. Le informazioni possono variare secondo il tipo di intervento. Le lettere a-i (vedi legenda in basso) corrispondono a un determinato parametro. Gli esempi nella tabella sono fittizi.

a) Tasso di infezione aggiustato	x% (95% IC) [3.5% (0.3 – 2.9)]			
b) Tasso di infezione grezzo	n / N, x% (95% IC) [4/200, 2%, (0.1 – 2.1)]			
c) Tipo di infezione	Superficiale: n, x% [1, 0.5%]	Profonda: n, x% [2, 1%]	Organo/cavità: n, x% [1, 0.5%]	
d) Categoria NNIS	0: n, x% [1/180, 0.5%, (0 - 1.1)]	1: n, x% [2/10, 20%, (0.3 - 35.8)]	2: n, x% [1/10, 10%, (0 - 1.1)]	3: n, x% [0/0, 0%, (0 - 0)]
e) Classe di contaminazione	II: n, x% [2, 2.8%]	III: n, x% [1, 3.3%]	IV: n, x% [1, 10%]	
f) Tecnica chirurgica	Laparoscopia o minimamente invasiva: n, x% [1, 5%]	Laparotomia: n, x% [3, 15%]		
g) Tasso di prof. AB ≤ 1 ora prima OP (classe di contam. II)	x% [78%]			
h) Tasso di <i>follow-up</i> conclusi	x% [95%]			
i) Valutazione qualità del rilevamento	1a validazione x/50, \bar{x} [35/50, 35.0]	2a validazione x/50, \bar{x} [34/50, 38.9]	3a validazione x/50, \bar{x} [36/50, 39.2]	

- Tasso di infezione aggiustato secondo l'indice NNIS e intervallo di confidenza del 95%
- Tasso di infezione grezzo: n = numero di infezioni, N = numero di interventi, infezioni in percentuale, intervallo di confidenza del 95%
- Tasso di infezione grezzo per tipo di infezione: superficiali, profonde e organo/cavità: n = numero di infezioni, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo
- Tasso di infezione grezzo categorie NNIS 0-3: n = numero di infezioni, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo
- Tasso di infezione grezzo con classe di contaminazione II, III o IV: n = numero di infezioni, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo. Questo valore viene pubblicato per l'appendicectomia, la colecistectomia e la chirurgia del colon.
- Tasso di infezione grezzo secondo la tecnica chirurgica: n = numero di infezioni dopo laparoscopia o laparotomia, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo
- Tasso percentuale di profilassi antibiotiche somministrate tempestivamente (entro un'ora dall'incisione) per la rispettiva classe di contaminazione (I-IV), eccezione: intervento di ernia e colecistectomia
- Tasso di *follow-up* conclusi,
- Risultato della validazione in loco della qualità del rilevamento per ogni serie di validazione (viene svolta separatamente dal periodo di misurazione): x = punteggio ottenuto dall'ospedale, da 0 (scarso) a 50 (eccellente); \bar{x} = mediana in Svizzera